



CORREDERAS TELESCÓPICAS PUSH TO OPEN

No solamente nos enfocamos en tener diseños únicos, sino que también en hacer nuestra vida más simple. Nuestras correderas push to open, especiales para cajones de madera, son resistentes a la corrosión y con sistema de liberación click, que permiten extraer completamente el cajón.



CALIDAD
GARANTIZADA



50.000
CICLOS



CAPACIDAD DE
CARGA
45 KILOS POR PAR




MATERIAL
ACERO

CORREDERAS TELESCÓPICAS PUSH TO OPEN

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Uso para cajones de madera
- ✓ Compatibilidad con sistema 32
- ✓ Resistencia a la corrosión
- ✓ Sistema de liberación click
- ✓ Extracción total del cajón, acceso 100% al interior del cajón
- ✓ Altura nominal: 45 + -0,1
- ✓ Distancia Cajón - mueble: 12,8+-0,1
- ✓ Cumple con norma UNI-8604
- ✓ Terminación: Zincado

DIAGRAMA DE PRODUCTO E INSTALACIÓN



INTERPRETACIÓN DIAGRAMA DE PRODUCTO E INSTALACIÓN

MEDIDAS CORREDERA	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
400 mm	387	400	397	34,5	64	96	64	/	35	160	128	100
450 mm	438	450	447	34,5	64	128	64	/	35	160	160	125
500 mm	500	500	497	34,5	64	96	96	/	35	192	192	150



CORREDERAS TELESCÓPICAS PUSH TO OPEN





Empaque Incluye	
 BOLSA	<ul style="list-style-type: none"> • 1 set de correderas • 12 tornillos
 CAJA	<ul style="list-style-type: none"> • 10 bolsas

DIAGRAMA DE PRODUCTO E INSTALACIÓN



Nº	ESPESOR
1	1,2 mm
2	1,2 mm
3	1,5 mm

MEDIDAS DISPONIBLES

SKU	Descripción	Medidas	
203690	CORREDERA PUSH TO OPEN ZINC 400 MM	400 MM / 16"	
203691	CORREDERA PUSH TO OPEN ZINC 450 MM	450 MM / 18"	
203692	CORREDERA PUSH TO OPEN ZINC 500 MM	500 MM / 20"	